



SCHUTZ ■ LEICHTE HANDHABUNG EINFACH ► SCHNELL ► PREISWERT!









TerraTraffic® Fahrplatten aus 100 % recyceltem und damit umweltfreundlichem, recyceltem PE - und daher umweltfreundlich und langlebig sind eine ideale temporäre und preiswerte Lösung zum Schutz von :

- Zufahrtsstraßen zu Baustellen,
- Rasenflächen, Grünanlagen und befestigte Wege
- Garten-Landschaftsbau,
- Zugang zu Festen, Flohmärkten und anderen Veranstaltungen, ...

Sie ermöglichen ebenfalls:

- die Schaffung von temporären Parkplätzen,
- die Verstärkung von Bodenflächen,
- oder um zu vermeiden, dass Sie auf schlammigem Boden stecken bleiben, ...

	Terra Traffic®-125	Terra Traffic®-200
Abmessungen	1200x1800 mm +/-5% +/- 2,16 m²/Platte	1200x1800 mm +/-5% +/- 2,16 m²/Platte
Plattendicke	12,5 mm +/-5%	20 mm +/-5%
Plattendicke mit Struktur	20 mm +/-5%	30 mm +/-5%
Gewicht	27 kg +/-5%	37 kg +/-5%
Flächenlast, abhängig von Tragfähigkeit des Untergrundes.	35 Tonnen/m²	50 Tonnen/m²
Verpackungen	25 St / Palette	25 St / Palette
Befestigungen	▶ 50 St. / Karton▶ +/- 100 Befestigungen / Palette.	
Verlegeanleitung: siehe Dokument auf Anfrage oder auf		

www.emg-meyer.be

erraTraffic **Fahrplatten**





TerraTraffic® RACK

WER?

- Bauunternehmer
- Unternehmen für Erdarbeiten
- Straßenbauunternehmer
- Steinmetz / Monumente / Denkmäler
- Garten-Bauunternehmen
- Schwimmbadbauer
- Event-Veranstalter
- Gemeinden
- Privatpersonen

Produktbeschreibung 11/2023, unter Vorbehalt von technischen Änderungen

TerraTraffic® - Vorteile

Die Verlegung von TerraTraffic® ist einfach und schnell durchzuführen und erfordert keine spezielle Ausrüstung. Es ist kein Fundament erforderlich, sollte aber auf festem, ebenem Untergrund ausgeführt werden. Wenn der Boden sehr nass ist, wird außerdem ein Filtervlies empfohlen:

FILTEX® Filtervlies als mögliche Unterlage für TerraTraffic®:

- als Schutz und Gleitvlies gegen Abrieb und Kratzer im Belag.
- auf weichem Erdreich als Trenn- und Filtervlies gegen Matsch und Schlamm.

10 Griffe erleichtern das Tragen und die Handhabung bei der Verlegung. Die Abmessungen der TerraTraffic® Platten erlauben es zudem, große Flächen in kurzer Zeit zu bedecken.

Das PE-Recycling-Qualitätsmaterial ist witterungsbeständig (Regen, Frost, UV, ...) und TerraTraffic® kann über viele Jahre genutzt werden.

Durch ihr geringes Gewicht sind sie kostengünstiger zu transportieren als Metall-Fahrplatten. Sie sind auch wesentlich geräuscharmer und einfacher zu warten.

TerraTraffic® Fahrplatten können je nach Bedarf verschoben werden. Die Platten sind beidseitig nutzbar / wendbar und somit universell einsetzbar. Sie können je nach Struktur entweder für den Fußgängerverkehr oder für den Fahrzeugverkehr verwendet werden.

